

1930

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

EN-GROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1880 und Frühjahr 1881

über

Oeconomie-, Feld-, Gemüse-,
Garten-, Gras-, Wald- und Blumensamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,
und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei




von

Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.
Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich **Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage **franco** mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir **franco** zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche **Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn** effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wach. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Ort. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = 1/10 Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.

Gemüse-, Feld-, Gras- und Waldjamen.

	1 Kil.	20 Gr.	
	Mk. Pf.	Mk. Pf.	
Küchen-Kräuter.			
Anant, Inula Helenium	4 50	— 15	
Angelika, Angelica Archangelica	4 —	— 10	
Anis pr. 100 Kil. — Mk.	1 40	— 10	
Basilicum, großer grüner gewöhnlicher	2 60	— 10	
" feiner grüner krauer	3 60	— 10	
Beete, weiße, od. gr. breitblättr. Mangold 100 Kil. 65 Mk.	— 80	— 10	
" mit gelbgelbem Blattfiele pr. 100 Kil. 65 "	— 80	— 10	
" Silberbeete mit weißem Blattfiele	— 80	— 10	
(Blattfiele als Gemüse) Poiree à cardes blanches.)	— 80	— 10	
" mit scharlachrothem Blattfiele	— 80	— 10	
" carmoisinrothem Blattfiele	— 80	— 10	
Borretsch od. Gurkenkraut, Borago officinalis	pr. 100 Kil. 180 Mk.	2 — 10	
Gardobenedicten, Centaurea benedicta	— 60	— 10	
Gortander	— 70	— 10	
Dill pr. 100 Kil. 78 Mk.	— 90	— 10	
Eispflanze, Mesembrianthemum crystallinum	pr. 10 Gr. 15 Pf.	10 — 25	
Fenchel, deutscher gewöhnlicher	pr. 100 Kil. 75 Mk.	— 90	— 10
" süßer Bologneser (Wurzeln zum Verspeisen)	1 30	— 10	
Hysop, Hyssopus officinalis	3 —	— 10	
Käseflee, Melilotus coerulea (zu Kräutersäfte)	3 50	— 10	
Köle, Pfeffer- oder Bohnenkraut pr. 100 Kil. 100 Mk.	1 20	— 10	
" " perennierend Winter- ...	4 —	— 10	
Körbel, gewöhnlicher	pr. 100 Kil. 300 "	3 20	— 10
" feiner krauer	pr. 100 Kil. 350 "	3 70	— 10
" großer spanischer	9 —	— 25	
Kummel	pr. 100 Kil. 65 Mk.	— 80	— 10
Lavendel oder Spise	2 80	— 10	
Liesapfel, großfruchtig, Solanum Lycopersicum (zu Saucen)	2 20	— 10	
Liebstod, Levisticum officinale	3 80	— 10	
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	3 —	— 10	
Majoran, französischer Stauden- .. pr. 100 Kil. 320 Mk.	3 50	— 10	
Malve, fraußblättrige (zum Verzieren)	2 —	— 10	
Mariendistel, Carduus Marianus	1 20	— 10	
Melde, große gelbe Garten- .. pr. 100 Kil. — Mk.	1 —	— 10	
" dunkelpurpurrote Zier- pr. 100 Kil. — "	1 —	— 10	
" neue größte Lee's Riesen	1 40	— 10	
Melisse, Citronen-	5 —	— 15	
Petersilie, gewöhnliche Schnitts ... pr. 100 Kil. 48 Mk.	— 60	— 10	
" feine extra frause Schnitts pr. 100 Kil. 75 "	— 90	— 10	
" ganz extra frause gefüllte Zwergs (zum Ver-	pr. 100 Kil. 80 Mk.	— 90	— 10
" zieren)	— 90	— 10	
" neue englische Myatt's-	1 —	— 10	
" extra feine Carters Covent Garden Zier-, ganz	extra frause Zwergs	1 —	— 10
" extra feine Champion, moosart. Zwerg- ..	1 —	— 10	
" extra feine neueste Carter's farnblatttrige	Zwerg-	2 60	— 10
Pfeffer, großer spanischer	3 80	— 10	
Pimpinelle	1 60	— 10	
Porro, früher französischer Sommer- 100 Kil. 300 Mk.	3 25	— 10	
" großer dickblättriger Winter- pr. 100 Kil. — "	5 —	— 15	
" extra großer dicker Brabanter Winter-	pr. 100 Kil. — "	5 —	— 15
" größter monstroser Winter- oder Riesen	8 —	— 20	
Portulac, gelber	3 80	— 10	
" grüner	2 40	— 10	
Raute, Weinraute	1 —	— 10	
Rieser, wohlriechende gewöhnliche .. pr. 100 Kil. 280 Mk.	3 —	— 10	
" großblumige .. pr. 100 Kil. 280 "	3 —	— 10	
Rhabarber, gewöhnlicher (zum Schmoren)	2 —	— 10	
Rosmarin	pr. 10 Gr. 10 Pf.	5 —	— 15
Salsen	pr. 100 Kil. — Mk.	5 —	— 15
Sellerie, extra früher großer glatter Lebzügler Knoll-	pr. 100 Kil. 270 Mk.	2 90	— 10
" gewöhnl. groß. dick. glatt. Knoll- 100 Kil. 240 "	2 60	— 10	
" extra krauer Schnitts .. pr. 100 Kil. — "	2 60	— 10	
" weißer englischer Bleich- pr. 100 Kil. 250 "	2 70	— 10	
" neuer englischer niedriger weißer Sandringham	2 70	— 10	
Senf, großer gelber englischer .. pr. 100 Kil. 50 Mk.	— 60	— 10	
" brauner holländischer pr. 100 Kil. 66 "	— 80	— 10	
" u. gelber mischt pr. 100 Kil. 60 "	— 70	— 10	
Spinat, großer dicker rundblättriger mit rundem Samen	pr. 100 Kil. 55 Mk.	— 70	— 10
" " " mit scharfem Samen	pr. 100 Kil. 55 Mk.	— 70	— 10
" größter salatbl. oder Gaudry pr. 100 Kil. 60 "	— 70	— 10	
" großkörnig. Flämisch, pr. 100 Kil. 60 "	— 70	— 10	
" neuer peruvianischer (Reisgewächs), Chenopodium	Quinoa	1 50	— 10
" englisch. immerwährend. Winter, Rumex Patientia	1 10	— 10	
Neuseeländer, Tetragonia expansa	1 10	— 10	
Thymian, deutscher Winter- .. pr. 100 Kil. — Mk.	6 —	— 15	
" französischer Sommer-	16 —	— 40	
Wermuth, Artemisia Absinthium	5 —	— 15	
Kopfsalat, Kopfsattich.			
Note: w. bedeutet „weißer Same“, s. bedeutet „schwarzer Same“.			
Kopfsalat, frühesten gelber Steins-, w.	17	— 40	
" grüner s.	20	— 50	
" brauner s.	20	— 50	
" gelber Steins-, w.	17	— 40	
" frühesten Wheeler's Tom Thumb, sehr em-	pfehlenswerthe, s.	20	— 50
" Sutton's Commodore Nutt, s., neue	engl. empfehlenswerthe Sorte	18	— 45
" frühesten holländischer Brov-geel, w.	15	— 35	
Vorstehende Sorten sind die frühesten und eignen sich am besten zum Zeiden.			
Kopfsalat, großer flatisch, w. pr. 100 Kil. — Mk.	11	— 30	
" bunter Korallen-, w. 100 Kil. — "	11	— 30	
" blutrother Vollblut-Korallen-, s.	18	— 45	
" gelblicher Berliner, s. 100 Kil. — Mk.	17	— 40	
" leistköpfiger gelber Perpignanener Dauer-, w.	17	— 40	
" Perpignanener Dauer mit röth-	lichen Kanten ganz extra, w.	17</	

Blätterfohl, Braunfohl, Grunfohl.			
Blätterfohl,	Grashoff's	verbess.	ganz niedr. ganz extra
"	fräuser	hellgrüner
"	niedriger	ganz fräuser	grüner
"	"	"	brauner
"	halbhoher	"	grüner Feder, sehr schön

Futter-Runkelrüben, große lange dicke rotbe, aus der Erde wachsende	pr. 100 <i>Kil.</i>	72 <i>Mk.</i>
„ große lange dicke gelbe, aus der Erde wachsende	pr. 100 <i>Kil.</i>	66 <i>Mk.</i>
„ lange dicke weiße aus der Erde wachsende	pr. 100 <i>Kil.</i>	70 <i>Mk.</i>

	1 Kil.		100 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Jutter-Munkelrüben, große sehr dicke bibl., halb a. d. Erde wachst.				
rote Niesen-Pfahl pr. 100 Kil. 75 Mk.	—	90	—	10
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)				
große sehr dicke lange gelbe Niesen-Pfahl pr. 100 Kil. 70 „	—	80	—	10
sehr dicke halblange rote Mammuth (Gloetbaum) pr. 100 Kil. 85 Mk.	1	—	—	15
sehr große halblange gelbe Erfurter Pfahle, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 60 Mk.	—	70	—	10
sehr große halblange rote Erfurter Pfahle, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 70 Mk.	—	80	—	10
(Diese beiden letzteren Sorten Munkelrüben liefern auf gutem schweren Boden einen kolossalen Ertrag und sind daher den Herren Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)				
Grashoff's verbess. ganz extra lange frumme hoch a. d. Erde wachsende rote Kubhorn pr. 100 Kil. 85 Mk.	1	—	—	15
(In der Nebensorte die halblange Sorte.)				
große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende gelbe Kubhorn, echt pr. 100 Kil. 80 Mk.	—	90	—	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.				
große dicke gelbe Klumpen 100 Kil. 48 Mk.	—	60	—	10
rote 100 Kil. 50 „	—	60	—	10
weiße 100 Kil. 55 „	—	70	—	10
faschenförmige gelbe Niesen pr. 100 Kil. 50 „	—	60	—	10
rote Niesen 100 Kil. 50 „	—	60	—	10
(Die beiden letzteren Sorten sind ganz besonders sehr ertragreich und daher sehr empfehlenswert.)				
Grashoff's neue verbesserte schwere Eden-dorfer Wägen pr. 100 Kil. 84 Mk.	1	—	—	15
(Unter allen bekannten Sorten den größten Ertrag liefernd und durch ihre schöne ovale Form sich besonders auszeichnend. Ist fast gänzlich ohne Nebenwurzeln.)				
neue Engl. orange-gelbe Champion-Kugel pr. 100 Kil. 75 Mk.	—	90	—	10
glatte gelbe olivenf. Niesen 100 Kil. 54 „	—	70	—	10
rote olivenf. Niesen 100 Kil. 54 „	—	70	—	10
große runde gelbe echte Oberndorfer pr. 100 Kil. 80 „	—	90	—	10
rote echte Oberndorfer pr. 100 Kil. 80 „	—	90	—	10
(Vorstehende beide Sorten Oberndorfer Munkelrüben sind die vorzüglichsten der runden Formen. Namentlich für Schindboden ganz besonders empfehlenswert.)				
große runde gelbe Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Kil. 70 Mk.	—	80	—	10
rote Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Kil. 70 „	—	80	—	10
gelbe Leutewiger, ganz echt pr. 100 Kil. 72 „	—	80	—	10
rote Leutewiger, ganz echt pr. 100 Kil. 72 „	—	80	—	10
diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 54 „	—	65	—	10
Rotherüben, Salatbeete, zum Einmachen.				
Beete, echte schwarzrote lange Salat- 100 Kil. 86 Mk.	1	—	—	10
kleine ganz dunkelrote halblange Zuckers- pr. 100 Kil. 90 „	1	—	—	10
englische runde dunkelrote 100 Kil. 70 „	—	80	—	10
neue plattunde blutrote Egyptische 2 20 „	—	20	—	10
schwarzrote halblange Erfurter mit schwarz. Laube, ganz vorzüglich 100 Kil. 100 Mk.	1	20	—	10
neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz-carmoisinrothem Laube pr. 100 Kil. 84 „	1	80	—	10
dunkelr. bibl. gewöhnl. pr. 100 Kil. 84 „	1	—	—	10
Carotten, Mohrrüben, Möhren.				
Carotten, ganz extra frühe feine kürzeste rote Pariser Mitter-Treib 100 Kil. 280 Mk.	3	20	—	10
feine kürzeste stumpfe Dornwärfel, zum Treiben 100 Kil. 240 Mk.	2	75	—	10
früheste feine kurze rote holländische 100 Kil. 240 „	2	75	—	10
neue sehr frühe feine halblange stumpfspeige rote Gerulche pr. 100 Kil. 210 Mk.	2	40	—	10
(Vorte Sorten für Salatbeete u. auch sehr empfehlend, für's freie Land.)				
Möhren, frühe feine halblange rote Frankfurter pr. 100 Kil. 190 Mk.	2	20	—	10
lange rote Braunschweiger pr. 100 Kil. 120 „	1	40	—	10
ganz lange rote Korn- pr. 100 Kil. 120 „	1	40	—	10
frühe verbesserte pr. 100 Kil. 125 Mk.	1	50	—	10
lange rote stumpfspeige Schleswiger Markt- 100 Kil. 150 Mk.	1	70	—	10
Quedlinburger pr. 100 Kil. 115 „	1	30	—	10
lange dicke rote ordinaire Feld- 100 Kil. 110 „	1	30	—	10
sehr große lange rote grünpförmige Niesen pr. 100 Kil. 130 „	1	70	—	10
weiße grünpförmige Niesen pr. 100 Kil. 73 „	—	90	—	10
extra lange weiße verbesserte grünpförmige Niesen pr. 100 Kil. 80 Mk.	1	—	—	10
lange orangenrote grünpförmige Niesen pr. 100 Kil. 170 Mk.	2	—	—	10
dicke gelb. Saalfelder 100 Kil. 170 „	2	—	—	10
Pastinak-Wurzel.				
Pastinaken, große lange dicke weiße Sorte pr. 100 Kil. 58 Mk.	—	70	—	10
runde weiße pr. 100 Kil. 60 „	—	70	—	10
Petersilien-Wurzel.				
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zuckers- pr. 100 Kil. 55 „	—	70	—	10
späte lange dicke Bardenwärfel pr. 100 Kil. 46 „	—	60	—	10
Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.				
Hasenwurzel 11 „	—	30	—	—
Schwarzwurzel, Scorzona 6 50 „	—	20	—	—
Zuckers- Sium Sisarum 4 50 „	—	10	—	—
Ravennica, Oenothera biennis 80 „	—	10	—	—
Cichorienwurzel, Kaffee-Pflanze.				
Cichorien, großer dicker Braunschweiger 100 Kil. 160 Mk.	1	70	—	10
lang. glatt. Magdeburger 100 Kil. 160 „	1	70	—	10
neuer allergrößter langer glatter Badenser Imperial, ganz vorzüglich I. Qualität 100 Kil. 250 Mk.	2	70	—	10
II. Qualität 100 Kil. 220 „	2	40	—	10
Schwedischer oder Stragel-Kaffee, Astragalus baeticus 80 „	—	80	—	10
Monats-Radies.				
Radies, Grashoff's verbess. sehr frühe feinste klein-laub. carminrote Treib- 2 „	—	10	—	10
frühe feine runde rosenrote kurzlaubige 1 20 „	—	10	—	10
scharlachrote 1 20 „	—	10	—	10
weiße 1 30 „	—	10	—	10
gelbe 1 30 „	—	10	—	10
rosenrote mit weißem Knollenende 1 20 „	—	10	—	10
länglichrunde rote 1 20 „	—	10	—	10
ovale rote mit weißem Knollenende 1 30 „	—	10	—	10
(Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben, sowie es mit die vorzüglichsten sind für freie Landkultur.)				
Radies, frühe feine rosenrote lange englische kurzlaubige 1 20 „	—	10	—	10
dunkelviolette 1 20 „	—	10	—	10
weiße 1 20 „	—	10	—	10
alle runden Sorten gemischt 1 20 „	—	10	—	10
langen 1 20 „	—	10	—	10
(Mein Radiesen wird nur von verpflanzten Knollen gewonnen.)				

	1 Kil.		20 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Nettig.				
Nettig, schwarzer runder Winter pr. 100 Kil. 80 Mk.	—	90	—	10
langer Erfurter Winter 100 Kil. 75 „	—	90	—	10
weißer runder Winter pr. 100 Kil. 75 „	—	90	—	10
weißer langer Winter pr. 100 Kil. 75 „	—	90	—	10
schwarzer früher runder Sommer 100 Kil. 90 „	1	—	—	10
weißer 100 Kil. 90 „	1	—	—	10
weißer ovaler Mai (Münchener Bierrettig) 1 „	—	10	—	10
gelber runder fr. Mai od. Halb- 100 Kil. 80 „	—	90	—	10
roter runder Herbst pr. 100 Kil. 90 „	1	—	—	10
rottschlagig. länglich. Zuckerrübe 100 Kil. 90 „	1	—	—	10
Zwiebeln, Zippeln.				
Zwiebeln, große plattrunde dunkelrote barte Braunschweiger pr. 100 Kil. — Mk.	10	—	—	25
blutrote barte holländische pr. 100 Kil. — „	9	50	—	25
bläuliche pr. 100 Kil. — „	11	—	—	30
gelbe pr. 100 Kil. — „	11	—	—	30
schwefelgelbe barte holländische, ganz vorz. pr. 100 Kil. — Mk.	17	—	—	40
strohgelbe barte holländische pr. 100 Kil. — Mk.	15	—	—	35
silberweiße barte holländische pr. 100 Kil. — Mk.	18	—	—	25
neue sehr große gelbe Zittauer Niesen 18 „	—	45	—	—
sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar pr. 100 Kil. — Mk.	15	—	—	35
gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kil. — „	10	—	—	25
größte gelbe Madeira oder Niesen echt 4 60 „	—	15	—	—
Winterbede 8 „	—	20	—	—
Stechzwiebeln.				
Stechzwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten pr. 100 Kil. 120 Mk.	1	50	—	10
Knoblauchzwiebeln pr. 100 Kil. 65 „	—	80	—	10
Gurken.				
Gurken, sehr frühe kleine grüne Trauben-, sehr empfehlenswerth zum Einlegen 2 30 „	—	10	—	—
kurze Russ. Neg. sehr hart und sehr reichtragend 15 „	—	35	—	—
frühe kurze grüne, sehr vorzügliche 2 80 „	—	10	—	—
mittellange grüne, sehr vorzügliche 6 „	—	15	—	—
große lange grüne, sehr vorzügliche 9 „	—	25	—	—
ganz „ „ echte Schlangen 13 „	—	30	—	—
extra „ „ chinesische 13 „	—	30	—	—
lange grüne Wägen von Alben 10 „	—	25	—	—
frühe lange weiße gewöhnliche 12 „	—	30	—	—
mittellange grüne aus Süddeutschland 5 „	—	15	—	—
Treibgurken.				
Gurken, Non plus ultra, grüne 100 R. 30 „	4	50	—	60
weiße 100 R. 30 „	5	—	—	60
bläugrüne brasilianische 100 R. 20 „	3	50	—	40
bläugrüne Amst. Nies-Schlang. 100 R. 30 „	6	—	—	70
Duke of Edinburgh, hellgrün, neu 100 R. 1 Mk.	—	4	—	—
weiß 100 R. 3 „	—	8	—	—
Rollisson's Telegraph, 60-70 C. L. 100 R. 2 „	13	—	—	6
Rubin v. Erfurt, weiße Niesen 100 R. 3 „	5	—	—	60
hellgrüne Berliner Nies 100 R. 30 „	7	—	—	80
größte Königs- 100 R. 40 „	—	—	—	—
weiße Himalaya 100 R. 1 Mk.	5	—	—	60
hellgrüne, Preis von Amst. 100 R. 30 „	5	—	—	60
neue grüne Quedlinburger Treib- 100 R. 10 „	2	—	—	40
grüne chinesische Schlangen, extra 100 R. 20 „	3	—	—	40
Roman Emperor 100 R. 20 „	3	50	—	40
weiße Alabaster oder Egyptische 100 R. 20 „	3	50	—	40
Emperor of Manchester 100 R. 20 „	3	50	—	40
hellgrüne Schwanenhals, vorzügliche Sorte 100 R. 50 „	8	—	—	1
vorstehende Sorten I. bester Misch. 100 R. 15 „	2	—	—	30
Melonen.				
Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird 1 20 „	—	15	—	—
gelbe französische 100 R. 9 Mk.	—	50	—	10
weiße 100 R. 4 „	—	50	—	10
Wasser, Melon d'eau, schwarzfarbig 100 R. 7 „	—	80	—	10
rottschlagig 100 R. 5 „	—	60	—	10
großfruchtige grüne Neg. 100 R. 40 „	6	—	—	70
große grüne Neg. Cantaloupe 100 R. 40 „	6	—	—	70
größte Winter-Cantaloupe 100 R. 40 „	6	—	—	70
Zuckers, mit grünem Fleisch 100 R. 40 „	6	—	—	70
Ananas, rothem 100 R. 40 „	6	—	—	70
frühe feinste Englische 100 R. 30 „	5	—	—	60
Muscats, sehr delik. 100 R. 30 „	5	—	—	60
Klettermelone für's freie Land, sehr empfehlenswerth.				
Neueheit pr. Preise 20 „	—	1	—	—
Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede separat mit Namen 100 R. 40 „	—	60	—	—
Speise-Kürbis.				
Kürbis, großer grüner Niesen-Melonen 18 Mk.	2	—	—	25
gelber 20 „	2	40	—	30
weißer 18 „	2	—	—	25
bunter 18 „	2	—	—	25
größter Centners 18 „	2	—	—	25
vegetable Marrow, Engl. Schmor 9 „	1	—	—	15
von Balsparasso dunkelroter 16 „	2	—	—	25
gelb m. weiß. Streif. 16 „	2	—	—	25
grün mit gelben 16 „	2	—	—	25
rot mit grünem 16 „	2	—	—	25
schwarzgrüner 16 „	2	—	—	25
obige Sorten gemischt 15 „	1	70	—	20
gewöhnlicher Melonen 3 „	—	40	—	10
gr. gewöhnl. Küchens- oder Speise 2 1/2 „	—	30	—	10
Zier-Kürbis.				
Zierkürbis, großer Verfeinertes pr. Kil. 6 Mk.	—	70	—	10
Klaffen 6 „	—	70	—	10
gefled. Angurien, z. Bess. v. Laub 10 „	1	20	—	15
rother Türkenbunt 18 „	2	—	—	25
grünrother 18 „	2	—	—	25
ganz kleiner Stachelbeer, sehr pass. z. Wandbekl. 1 20 „	—	20	—	—
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat 1 „	—	20	—	—
Alle Sorten gemischt Kil. 7 Mk.	—	80	—	10
Schalerbsen, Pablerbsen.				
Schalerbsen, früheste Mai, Daniel O'Rourke, 2 bis 3 Fuß hoch 48 „	—	60	—	—
früheste vorzügliche Mai, im dritten Blatte blühend, 2 bis 3 Fuß hoch 48 „	—	60	—	—
neue allerfrüheste East's Kentish Invieta, ungewöhnlich vorzügliche und früher als Daniel O'Rourke, mit grünem Korn 2-3 Fuß hoch, besonders empfehlenswerth 48 „	—	60	—	—
früheste sehr vorzügliche de grace, Buchsbaum, franz. Zwerg, zum Treiben, 1 Fuß hoch 46 „	—	55	—	—
frühe große niedrige langschotige Bischofs, 1 bis 2 Fuß hoch, sehr schön 46 „	—	55	—	—
mittelfrühe große grünbleibende Braunschweiger Folger, die vorzüglichste der Erbsen zum Grüneinmachen 56 „	—	70	—	—
neue, sehr großschotige Rubin von Cassel, sehr ertragreich 42 „	—	50	—	—
neue frühe Laxton's prolif early long pod ertragreich, 4 Fuß hoch 48 „	—	60	—	—
neue sehr großschotige Laxton's Supreme, sehr reichtragend, 3 1/2 Fuß hoch 50 „	—	60	—	—
neue Gold vom Wodsborge (Wodsen) mittelfrühe sehr vorzügliche mit wachsgelben durchsichtigen Schoten, 2-3 Fuß, sehr empfehlenswerth 48 „	—	60	—	—
sehr großschotige, sehr vorzügliche Schnabel oder Sabel, 4 Fuß hoch 54 „	—	65	—	—
niedrige grünbleibende Ravers, 2 Fuß hoch, (sehr empfehlenswerth zum Einmachen) 45 „	—	55	—	—

	100 Kil.	1 Kil.
Schalerbsen, sehr große engl. Victoria 4 bis 5 Fuß hoch.	42	50
Marz, neue Laxton's Alpha, die früheste aller Markterbsen und sehr ertragreich 2—2½ Fuß hoch	—	20
Marz, engl. große Prince of Wales, 4 Fuß hoch	—	50
Knight's Marrow, weiße niedrige, 2 bis 3 Fuß hoch	120	40
Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch	—	50
Nonpareille, hohe grüne, 4 ½ f. b. niedr. 2 ½ f.	—	50
Champion of England, grüne, sehr schön, 3 bis 4 Fuß hoch dwarf green Mammoth, 2-3 f.	110	20
neue spätere allergrößte Queen of the Marrow's Königin der Markterbsen, colossal nach jeder Richtung 10 Fuß hoch	—	50
Zuckererbsen		
(ohne Bast, mit der Schale zu verspeisen).		
Zuckererbsen, große neue Niesen-Sabels, mit grauem Korn, 5 bis 6 Fuß hoch	100	20
Niesen-Sabel mit weißem Korn 5—6 Fuß hoch, ganz vorzüglich	—	40
frühe frummschotige breite holländische Sabels, 4—5 Fuß h. (sehr empfehlensw.)	100	10
mittelfrühe frummschotige breite engl. Sabels, 4 bis 5 Fuß hoch	100	10
neue frummschotige breite Sabels mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	90	1
graue Florentiner-Sabels, 5 Fuß hoch	95	10
frühe grünbleibende holländische, 3 Fuß hoch	90	1
niedrige, sehr vorzügliche, 1½ Fuß hoch allerfrüheste de grace, Buchsbaum, zum Treiben, ½ Fuß hoch	—	3
Spargelz oder Flügelz, 1 Fuß hoch	—	1
Vilmorin's neue weiße niedrige runzliche Marz, 2 Fuß hoch	120	40
Stangenbohnen, Stiefelbohnen.		
Stangenbohnen, große, ganz extra breit- und langschotige weiße Schlacht-Schwert	180	2
mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert	160	80
feine weiße Wachs-Schwert, lachschotig schwarze durchschotige römische Wachs mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth desgleichen mit grünen Schoten	140	10
weiße römische Wachs-Brech mit gelben Schoten	70	80
neue goldgelbe Mont d'or Wachs	140	60
blauschotige Sweet, eine Sorte mit intensiv blauen Ranken, sowie Schoten, ganz echt	90	1
neue feine weiße Niesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten, sehr schön	140	50
große weiße dachschotige Butter-Brech	100	10
englische Niesen-Zucker-Brech	105	20
feine extra langschotige rheinische Schmalz-Salats ohne Fasern	105	20
neue feinste gelbschotige Perl-Zucker Wachs, ganz ohne Faden	130	40
feine kleine weiße runde Reis-Zucker	170	80
rote Kirsch-Speck	160	70
große bunte türkische oder rothblühende Prunk-Feuer	60	70
große weiße türkische oder weißblühende Prunk-Feuer	60	70
große zweifarbigblühende Prunk-Feuer	70	80
neue „Champion“ Türkische Prunk-Feuer, völlig constant rothblühend, sehr großschotig	75	90
neueste bronzefarbene Türk Prunk-Feuer	70	90
hellgelbe Türk. Prunk-Feuer	—	2
Kruppbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen.		
Kruppbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige holländische Schwert, zum Treiben	60	70
allerfrüheste mittelbreite Wühlberger Schwert zum Treiben	55	65
frühe weiße breite größte hochstaudige Schwert	66	80
frühe weiße breite große Schwert	48	60
neueste Hinrich's Niesen Zucker Brech früh, sehr groß- und langschotig	50	60
frühe feine weiße runde Perl-Zucker	55	65
kleine weiße lange Perl-Zucker	60	70
weiße dachschotige Butter-Zucker	54	65
neue frühe feine weiße Wachs-Brech mit gelben Schoten	66	80
neue frühe feine schwarze Wachs-Brech mit gelben Schoten	58	70
neue schwarzbunte Wachs mit gelben Schoten	55	65
neue frühe feine rothbunte Wachs-Brech mit gelben Schoten	70	80
neue allerfrüh. weiße Wachs-Schwert mit gelben Schoten	66	80
neueste große rothe Flageolet-Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich	52	75
neueste Schirmer's gelbschotige Wachs dickfleischig, früh und sehr vortragend	60	70
neue frühe Zucker-Brech-Schwanzkorn	80	90
früheste schwarze Negers	42	50
frühe gelbe englische Treib	42	50
feine gelbe Prinzessin	42	50
weiße	45	55
gelbe Pariser feinste Kochbohne	44	55
sehr frühe rothbunte Adler	50	60
weiße langschotige Nieren	50	60
gelbe	14	55
feine kleine gelbe 100 für 1	56	70
weiße 1000 für 1	—	—
große rothe Flageolet	55	65
weiße	55	65
blane neu	80	90
frühe rothbunte Berliner Treib	45	55
früheste bunte Menburger Treib	48	60
neue frühe sehr vortragende Newington Wonder, sehr empfehlenswerth	52	60
allerfrüh. f. vortragende Sion House Treib	50	60
Gartenbohnen, Großbohnen.		
Gartenbohnen, große ganz breite englische Windsor	50	60
grünbleibende	55	65
schmal- und langschotige Monarchen	48	60
grünbleibende Mailänder	50	60
gewöhnliche	34	45
frühe kleine niedrige Magagan	42	50
Verschiedenes.		
Artischofen, sehr große englische pr. 10 Gr. 15	6	20
französische „ „ 15	7	50
Gierypflanze, Solanum Melongena „ „ 15	7	20
Spargelkern, großer Darmstädter pr. 100 Kil. 150 Mk.	1	20
weißer Niesen pr. 100 Kil. 150	1	70
Americanischer Niesen Connovers Colossal	4	10
Spanische Cardy, Cardon d'Espagne	3	10
Taback (Nicotiana).		
Taback, langblättriger aus Virginien	2	80
aus Florida	2	80
Gundl	2	80
rundblättriger großer Amerischer	2	20
Maryland, Havanna, Yellow Prior, Himalaya Connecticut, Jamaica echt importirte Sorten pr. 10 Gr. — Mk. 10	3	50

100 Kil. 1 Kil.			100 Kil. 1 Kil.			100 Kil. 1 Kil.			100 Kil. 1 Kil.			
Mk. Pf.			Mk. Pf.			Mk. Pf.			Mk. Pf.			
Deconomische und technische Samen.												
Preise ohne Verbindlichkeit.												
Akerspörgel, Spargula arvensis	30	—	40	Baer, bester Farzer			100 Kil. 1 Kil.			100 Kil. 1 Kil.		
Niesen, Spargula maxima	42	—	55	Alle übrigen Getreidesorten besorge ich auf gef. Verlangen			Mk. Pf.			Mk. Pf.		
Anis, besser	130	—	140	bereits geliefert, prompt und zu den billigsten Preisen.			1 Kil. 100 Gr.			1 Kil. 100 Gr.		
Bunias orientalis, neues vorzügliches Grünfütter	140	—	150	Obstkerne.			Mk. Pf.			Mk. Pf.		
Buchweizen, großer silberweißer Schottischer	35	—	45	Apfelkerne pr. 20 Gr. 10 Pf.			3 50			3 50		
gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	28	—	40	Birnenkerne pr. 20 Gr. 10 Pf.			5 50			5 50		
Coriander	45	—	55	Erdbeeren, beste große engl. Sort. gem. pr. 10 Gr. 1 Mk.			—			—		
Canariensamen	45	—	55	Himbeeren, " " " " " " " " " "			—			—		
Chinesisches Zuckerrohr, Holcus saccharatus, zur Grün-	—	—	80	Johannisbeeren, " " " " " " " " " "			—			—		
fütterung wie Mais	—	—	80	Stachelbeeren, " " " " " " " " " "			—			—		
Erbfien, neue größte weiße Victoria-Niesen	42	—	50	Gras-Samen.			100 Kil. 1 Kil.			100 Kil. 1 Kil.		
Gvarfette oder türkischer Klee (Saint Foin), Hedysarum	52	—	60	Agrostis capillaris, Rasentruggras, Paargras			Mk. Pf.			Mk. Pf.		
Onobrychis	52	—	60	stolonifera, Kriechgras			85			85		
Kärberwaid, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Pf.	90	—	100	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz			90			90		
Heraclium sibiricum, neues größtes Niesen-Futterkraut für	—	—	50	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras			220			220		
Schafvieh, wird in gutem Boden 6 bis 9 Fuß hoch	—	—	50	Avena elatior, französisches Raygras			120			120		
Ganfsamen	44	—	55	flavescens, Goldhafer			110			110		
Klee, großer rotblühender Kopf-, Trifolium pratense	125	—	140	Bromus giganteus, Futtertrese			35			35		
" kleiner weißblühender Stein-, repens	180	—	200	" mollis, weiße Trese			50			50		
" hochgroßer Incarnatz, Trifolium incarnatum	120	—	130	" secalinus, Roggentrese			36			36		
Krapp, Rubia tinctorum 20 Gr. 10 Pf.	65	—	75	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), sehr ergiebi-			130			130		
Leinsamen, besser	50	—	60	ges blattreiches Tresegras			180			180		
Leinöl, größte Felle	—	—	70	Cynosurus cristatus			125			125		
" große gewöhnliche	—	—	70	Dactylis glomerata, Knaulgras			125			125		
Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zum Grünfüttern und	24	—	35	Festuca elatior, hoher Schwingel			125			125		
Schaffutter, für Sandboden	—	—	80	" tenuifolia, grauer Schwingel			42			42		
Luzerne, beste blühende französische, Medicago sativa	170	—	180	" ovina, Schafschwingel			130			130		
Maiz, türkischer Weizen, großer weißer Niesen, Pferde-	40	—	50	" pratensis, Wiesen-Schwingel			50			50		
zahn aus Amerika, sehr ergie-	40	—	50	Holcus lanatus, Honiggras			62			62		
biges Grünfütter	—	—	50	Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ra-			56			56		
" großer gelber baderer	—	—	50	sen-Raygras, direct aus Schottland bezogen 1a			56			56		
" brauner	—	—	50	perenne, perennirendes Raygras, 1. Qualität			44			44		
Cinquantino (Banat-Mais), sehr	38	—	50	italicum, italienisches			70			70		
empfehlenswerth	90	—	100	Melica coerules, blaues Perlgas			105			105		
ganz kleiner früher gelber Perl-	—	—	5	Phleum pratense, Timotheengras			130			130		
Mohn, größter blauer mit geschlossenen Köpfen	60	—	70	Poa pratensis, Wiesenpenngras			115			115		
weißer	70	—	80	nemoralis, Hainpenngras			64			64		
Delmad, Madia sativa, ergiebige Pflanze 20 Gr. 10 Pf.	46	—	50	trivialis, rauhes Penngras			70			70		
Petersilie zu Schaffutter	—	—	60	Gem. niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rasenplätzen			52			52		
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter	—	—	40	Gemischte sogen. Berliner Thiergarten-Mischung			48			48		
Sandluzerne, Medicago media 20 Gr. 15 Pf.	—	—	2	Gem. Grasarten zur Anlegung von Wiesen auf feuchtem Boden			—			—		
Seradella, Ornithopus sativus, neues Futterkraut, sehr	30	—	40	" " " " " trockenem			—			—		
passend für Sandboden	40	—	50	Wald- und Luststräucher-Samen.			1 Kil. 20 Gr.			1 Kil. 20 Gr.		
Sommerrüben, früher Quendlinburger	100	—	110	Acer Pseudoplatanus, Ahorn pr. 100 Kil. 50 Mk.			Mk. Pf.			Mk. Pf.		
Sonnenblume, einfache	—	—	1	" platanoides, spitzer Ahorn pr. 100 Kil. 50 "			60			60		
Schwarzfömmel, Nigella sativa	—	—	1	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kil. 100 "			1 20			1 20		
Wilde, große schwarze Futter-	30	—	40	" incana, weiße Berg-Erle pr. 100 Kil. 170 "			1 90			1 90		
" größte Narben Niesen	55	—	70	Betula alba, Birke pr. 100 Kil. 72 "			90			90		
Getreide-Arten.												
Weizen, brauner Farzer Winter	25	—	35	Carpinus Betulus, weiße Hainbuche pr. 100 Kil. 48 "			60			60		
Sommer	28	—	40	Colutea arborescens, Wiesenstrauch			4 60			4 60		
Reggen, echter Probsteier Winter	35	—	45	Cornus mascula, Cornelskörbe			1 40			1 40		
größter Murnen-Stauden	25	—	35	Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn			2 20			2 20		
Großer Niesen, Sommer-Triticum polonicum	40	—	50	" Oxyacantha Weißdorn zu Zäunen			pr. 100 Kil. 45 Mk.			—		
Gerste, beste feuchtschmelzige Winter, sehr ergiebig, im August	—	—	30	" " " " " fl. rubro, mit rother Blüthe			2			2		
bis September auszusäen	—	—	35	Cupressus thyoides, weiße Cedar			15			15		
Besteborn ertragreichste	23	—	35	Cytisus Laburnum, Gelbregen pr. 100 Kil. 120 Mk.			1 40			1 40		
Farzer Land	21	—	30	Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum			1 60			1 60		
allerneueste, ertragreichste Weizen- oder Gdel-	—	—	30	Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Kil. 50 Mk.			70			70		
gerste mit weizenähnlichem Korn, liefert sehr große	—	—	30	Fraxinus excelsior, Esche pr. 100 Kil. 30 "			50			50		
Erträge an Korn u. Stroh. Ausfaat nur 6-8	—	—	30	" pendula, hängende Esche pr. 100 Kil. — "			1			1		
Weizen pro Moge, Morgen	26	—	40	Juniperus Sabina, Sadebaum			6 50			6 50		
Baer, schwarzer Prairie-Fahnen	20	—	30	" communis, gewöhnl. Wacholder 100 K. 70 Mk.			90			90		
	20	—	30	Juniperus virginiana, Virginische Cedar			3			3		
				Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum			5 80			5 80		
				Mespilus Amelanchier, weiße Mispel			3 60			3 60		

Ein Theil der hier oben unter der Rubrik: „Deconomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras- & Wald-Sämereien werden nicht von mir selbst cultivirt“; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Jegend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Händler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Knollen.				Mk.	Pf.
Amaryllis formosissima,	25	Stück	10	—	
" Tettaui		à Stück	3	—	
Anemonen, gefüllte im Rummel,	100	Stück 3 1/2 Mk.	25	Stück	1
" einfache	100	Stück 2 1/2	25	Stück	— 70
Begonia Sedeni hybrida, besser Rummel	10	Stück 2 Mk. 50 Pf.	à Stück	—	30
Ranunkeln, gefüllte holländische, in bestem Rummel	100	Stück 1 1/2 Mk.	25	Stück	— 50
" türkische	100	Stück 2 1/2	25	Stück	— 75
Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunklem Laube, starke Knollen		à Stück	—	30	
" grünem	do.	do.	à Stück	—	20
Cyclamen europæum, Alpenveilchen	25	Stück 4 Mk.	10	Stück	1 80
do. persicum do. großblumige L. Manges in 4 der prächtigsten Farbenpaare	10	Stück	3	—	
Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Pariser Pracht-Gladiolen fürs freie Land und für Topfcultur, 1. Qual.	100	Stück 20 Mk.	10	Stück	2 50
Rummel in allen Farben II. Qual.	100	Stück 15	10	Stück	1 80
Lilium lancifolium album		à Stück	1	50	
" rubrum		à Stück	—	70	
" candidum	10	Stück 2	à Stück	—	25
Gloxinia hybrida grandiflora erecta, sehr großblumig, mit aufrechten Blumen		à Stück	—	40	
" " " horizontalis, sehr großblumig, mit in wagerechter Haltung stehenden Blumen		à Stück	—	40	
" " " pendula, sehr großblumig, mit hängenden Blumen		à Stück	—	40	
" vorstehende Sorten im schönsten Rummel	10	Stück 2,50 Mk.	à Stück	—	30
Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, starke gesunde Knollen, je nach Wunsch des					

resp. Bestellers ob „Großblumige, Zwerg- oder Liliput-“, unter Bezeichnung der Kor-				Mk.	Pf.		
ben	100	Stück 24 Mk.	25	Stück 6 Mk.	12	3	—
in bestem Rummel nach meiner Wahl	100	Stück 12	25	Stück 3 1/2	12	2	—
" neueste Species mit grasgrünen Blumen, Knollen und Stielklinge,							
" "							

Blumen - Samen.

Neuheiten von Blumenſamen ſiehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Jrgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				
A. Sommerblumen.				Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, jede Sorte separat				102 Vorstehende Sorten gemischt				
2	Abronia umbellata, wohlriechende lilafarbene Abromie	1	50	20	10	3	—	40	10	102	80	10
3	Acroclinium roseum, prächtig rosenrothe Immortelle	—	60	10	10	103	—	—	—	103	120	10
4	„ album, rein weiße J.	—	60	10	10	52	—	—	—	225	—	—
5	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	—	20	10	10	53	—	—	—	226	—	—
6	Aethionema Buxbaumii, Steinäschel, sehr schön zur Einfassung	1	70	20	10	54	—	—	—	227	—	—
7	Ageratum conspiciuum, weißer Fieberbalsam, ganz vorzüglich zu Herbst-Bouquets	2	50	30	15	55	—	—	—	228	—	—
7a	„ Lascauxi, schön rosa	—	150	20	10	56	—	—	—	229	—	—
8	„ mexicanum coeruleum, blaubl.	1	20	15	10	57	—	—	—	230	—	—
9	„ „ albiflorum, weißlicher	1	30	15	10	58	—	—	—	231	—	—
10	„ „ nanum coeruleum, blauer niedriger	1	50	20	10	59	—	—	—	232	—	—
11	„ „ albiflorum, weißer niedriger	1	50	20	10	60	—	—	—	233	—	—
12	Agrostemma Coeli Rosa, rothes Himmelsröschen	—	40	10	10	61	—	—	—	234	—	—
13	„ „ fl. albo, weißes Himmelsröschen	—	50	10	10	62	—	—	—	235	—	—
15	„ „ nana imbricata, rosenroth gefranztes	1	50	20	10	63	—	—	—	236	—	—
15a	Alonsoa albiflora, weißblühende Halbblume	1	50	20	10	64	—	—	—	237	—	—
16	„ bicolor, scharlachrothe	—	80	10	10	65	—	—	—	238	—	—
16a	„ linifolia, leuchtend scharlach	1	60	20	10	66	—	—	—	239	—	—
16b	„ Mutisi, neu	3	—	40	15	67	—	—	—	240	—	—
16c	„ patagonica	—	400	20	—	68	—	—	—	241	—	—
17	„ Warscewiczii, mennigrothe	2	—	25	10	69	—	—	—	242	—	—
18	Alyssum Benthami, wohlriech. Steinfrucht	1	40	15	10	70	—	—	—	243	—	—
18a	Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurother Fuchsschwanz	—	20	10	10	71	—	—	—	244	—	—
19	„ „ bicolor, zweifarbiger Fuchsschwanz	1	40	15	10	72	—	—	—	245	—	—
20	„ „ caudatus hängender rother	—	20	10	10	73	—	—	—	246	—	—
21	„ „ cruentus, dunkelrother	—	20	10	10	74	—	—	—	247	—	—
22	„ „ melancholicus ruber, dunkelblutrother, prächtige Gruppenbildung, 50 Ctm. hoch	—	80	10	10	75	—	—	—	248	—	—
22a	„ „ nobilis pyramidalis	—	—	80	15	76	—	—	—	249	—	—
23	„ „ monstrosus, dunkelblutrother monströser	—	20	10	10	77	—	—	—	250	—	—
23a	„ „ salicifolius, weidenblättriger, effectvoll	3	50	40	10	78	—	—	—	251	—	—
24	„ „ specios. aureus, braungelb	—	15	10	10	79	—	—	—	252	—	—
25	„ „ tricolor, dreifarbig	1	20	15	10	80	—	—	—	253	—	—
26	„ „ viridis, grüner hängender	—	20	10	10	81	—	—	—	254	—	—
27	Ammobium alatum, gestülpte weißblüh. Immortelle, prächtig i. Kranz u. Winter-Bouquets	—	60	10	10	82	—	—	—	255	—	—
28	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbige	—	80	10	10	83	—	—	—	256	—	—
29	„ „ coccinea, scharlachrothe	—	80	10	10	84	—	—	—	257	—	—
30	„ „ coerulea, blaue	—	80	10	10	85	—	—	—	258	—	—
31	„ „ lilacina, lilafarbige	—	80	10	10	86	—	—	—	259	—	—
32	„ „ Eugenie, hellbl. u. lila, weiß gerand.	—	80	10	10	87	—	—	—	260	—	—
33	„ „ Napoleon III., purpurcarminrothe vorstehende Sorten gemischt	—	70	10	10	88	—	—	—	261	—	—
34	„ „ „ „ „ „ „	—	80	10	10	89	—	—	—	262	—	—
35	Anthemis arabica, arabische goldgelbe Camille	1	50	20	10	90	—	—	—	263	—	—
36	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	80	20	10	91	—	—	—	264	—	—
37	„ „ „ „ „ „ „	1	60	20	10	92	—	—	—	265	—	—
38	„ „ „ „ „ „ „	1	60	20	10	93	—	—	—	266	—	—
39	„ „ „ „ „ „ „	1	50	20	10	94	—	—	—	267	—	—
40	„ „ „ „ „ „ „	1	50	20	10	95	—	—	—	268	—	—
41	„ „ „ „ „ „ „	1	50	20	10	96	—	—	—	269	—	—
42	„ „ „ „ „ „ „	1	50	20	10	97	—	—	—	270	—	—
43	„ „ „ „ „ „ „	1	50	20	10	98	—	—	—	271	—	—
44	„ „ „ „ „ „ „	1	60	20	10	99	—	—	—	272	—	—
45	„ „ „ „ „ „ „	1	40	20	10	100	—	—	—	273	—	—
46	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	101	—	—	—	274	—	—
47	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	102	—	—	—	275	—	—
48	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	103	—	—	—	276	—	—
49	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	104	—	—	—	277	—	—
50	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	105	—	—	—	278	—	—
51	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	106	—	—	—	279	—	—
52	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	107	—	—	—	280	—	—
53	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	108	—	—	—	281	—	—
54	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	109	—	—	—	282	—	—
55	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	110	—	—	—	283	—	—
56	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	111	—	—	—	284	—	—
57	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	112	—	—	—	285	—	—
57a	„ „ „ „ „ „ „	—	150	15	—	113	—	—	—	286	—	—
58	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	114	—	—	—	287	—	—
59	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	115	—	—	—	288	—	—
60	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	116	—	—	—	289	—	—
61	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	117	—	—	—	290	—	—
62	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	118	—	—	—	291	—	—
63	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	119	—	—	—	292	—	—
64	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	120	—	—	—	293	—	—
65	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	121	—	—	—	294	—	—
66	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	122	—	—	—	295	—	—
67	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	123	—	—	—	296	—	—
68	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	124	—	—	—	297	—	—
69	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	125	—	—	—	298	—	—
70	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	126	—	—	—	299	—	—
71	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	127	—	—	—	300	—	—
72	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	128	—	—	—	301	—	—
73	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	129	—	—	—	302	—	—
74	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	130	—	—	—	303	—	—
75	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	131	—	—	—	304	—	—
76	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	132	—	—	—	305	—	—
77	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	133	—	—	—	306	—	—
78	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	134	—	—	—	307	—	—
79	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	135	—	—	—	308	—	—
80	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	136	—	—	—	309	—	—
81	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	137	—	—	—	310	—	—
82	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	138	—	—	—	311	—	—
83	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	139	—	—	—	312	—	—
84	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	140	—	—	—	313	—	—
85	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	141	—	—	—	314	—	—
86	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	142	—	—	—	315	—	—
87	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	143	—	—	—	316	—	—
88	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	144	—	—	—	317	—	—
89	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	145	—	—	—	318	—	—
90	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	146	—	—	—	319	—	—
91	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	147	—	—	—	320	—	—
92	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	148	—	—	—	321	—	—
93	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	149	—	—	—	322	—	—
94	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	150	—	—	—	323	—	—
95	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	151	—	—	—	324	—	—
96	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	152	—	—	—	325	—	—
97	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	153	—	—	—	326	—	—
98	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	154	—	—	—	327	—	—
99	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	155	—	—	—	328	—	—
100	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	156	—	—	—	329	—	—
101	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	157	—	—	—	330	—	—
102	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	158	—	—	—	331	—	—
103	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	159	—	—	—	332	—	—
104	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	160	—	—	—	333	—	—
105	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	161	—	—	—	334	—	—
106	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	162	—	—	—	335	—	—
107	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	163	—	—	—	336	—	—
108	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	164	—	—	—	337	—	—
109	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	165	—	—	—	338	—	—
110	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	166	—	—	—	339	—	—
111	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	167	—	—	—	340	—	—
112	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	168	—	—	—	341	—	—
113	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	169	—	—	—	342	—	—
114	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	170	—	—	—	343	—	—
115	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	171	—	—	—	344	—	—
116	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	172	—	—	—	345	—	—
117	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	173	—	—	—	346	—	—
118	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	174	—	—	—	347	—	—
119	„ „ „ „ „ „ „	8	—	90	10	175	—	—	—	348	—	—
1												

100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.			
Nr.	Bot. Name	Farbe	Preis	Nr.	Bot. Name	Farbe	Preis	Nr.	Bot. Name	Farbe	Preis
125a	Calandrinia Lindleyana, Pindley's G.	—	50 10 10	162	weiss m. rosa umfl.	163	lachsefärb.	164	fupferfarben	311	Cyclanthera explosens, Springgurke, eine schnell ran-
126	Calceolaria pinnata, gefüllte Pantoefelblume	2	50 30 10	212	Jede Sorte separat	213	Dieselben egal gemischt	214	Jede Sorte separat	312	tende, äussig schöne Belaubung
127	scabiosaefolia, scabiofenblättr. Pantoefelblume	—	30 10 10	215	Dieselben egal gemischt	216	Jede Sorte separat	217	Dieselben egal gemischt	313	pedata, hochranfende schöne Belaubung
128	Calendula pluvialis, Regen anseigende Ringelblume	1	15 10 10	218	Jede Sorte separat	219	Dieselben egal gemischt	220	Jede Sorte separat	314	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Bergfameins-
129	Pongel fl. pleno, gefüllte weiße	—	25 10 10	221	Jede Sorte separat	222	Jede Sorte separat	223	Jede Sorte separat	315	nicht..... Kil. 5 Mk.
130	officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe	—	25 10 10	224	Jede Sorte separat	225	Jede Sorte separat	226	Jede Sorte separat	316	linifolium, weißes, sehr beliebt zu Einfaf-
131	superba fl. pl., extra gefüllte	—	25 10 10	227	Jede Sorte separat	228	Jede Sorte separat	229	Jede Sorte separat	317	lungen..... Kil. 2 Mk. — Pf.
132	Calliethra platyglossa, breitlangiger Schönltrabl	1	20 15 10	230	Jede Sorte separat	231	Jede Sorte separat	232	Jede Sorte separat	318	„
133	Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngelch Kil. 4 Mk.	—	50 10 10	233	Jede Sorte separat	234	Jede Sorte separat	235	Jede Sorte separat	319	„
134	„ marmorata, marmorirtes Kil. 4 „	—	50 10 10	236	Jede Sorte separat	237	Jede Sorte separat	238	Jede Sorte separat	320	„
135	„ nigra speciosa, purpurbraunes Kil. 4 „	—	50 10 10	239	Jede Sorte separat	240	Jede Sorte separat	241	Jede Sorte separat	321	Metel, großer weißer..... Kil. 7 Mk.
136	„ splendens, mit leuchtendem Goldrande	—	50 10 10	242	Jede Sorte separat	243	Jede Sorte separat	244	Jede Sorte separat	322	meteloides (Wrighti), weißlich lila mit Bl-
136a	„ nana, ganz niedriges..... Kil. 6 1/2 Mk.	—	75 10 10	245	Jede Sorte separat	246	Jede Sorte separat	247	Jede Sorte separat	323	lasklang..... Kil. 12 Mk.
137	„ marmorata, niedrig marmorirtes	—	70 10 10	248	Jede Sorte separat	249	Jede Sorte separat	250	Jede Sorte separat	324	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., beher extra ge-
138	„ purpurea, purpurrothes	—	70 10 10	251	Jede Sorte separat	252	Jede Sorte separat	253	Jede Sorte separat	325	füllt. Ritterforn, jede Sorte sep. Kil. 7 Mk.
139	„ cardaminifolia hybrida, schaumkrautblättriges	—	90 10 10	254	Jede Sorte separat	255	Jede Sorte separat	256	Jede Sorte separat	326	1 rosa 4 blaßblau 6 achblau
140	„ marmorata, braun marmorirtes	—	90 10 10	257	Jede Sorte separat	258	Jede Sorte separat	259	Jede Sorte separat	327	2 weiß 5 ziegelroth 7 blaßziegelroth
141	„ atrosanguinea, dunkelblutrothes	—	90 10 10	260	Jede Sorte separat	261	Jede Sorte separat	262	Jede Sorte separat	328	3 dunkelblau 8 moingrau 10 carminroth
142	„ nana compacta, dunkelblutroth	1	20 15 10	263	Jede Sorte separat	264	Jede Sorte separat	265	Jede Sorte separat	329	12 hellviolett 13 fupferroth 14 fupferbraun
143	„ coronata, gefülltes	—	15 10 10	266	Jede Sorte separat	267	Jede Sorte separat	268	Jede Sorte separat	330	15 incarnatroth 16 schwarzbraun
144	„ Drummondii, großblumig gelbes	—	50 10 10	269	Jede Sorte separat	270	Jede Sorte separat	271	Jede Sorte separat	331	17 hellviolett 18 fupferroth 19 fupferbraun
145	„ beste Sorten gemischt Kil. 3 Mk.	—	40 10 10	272	Jede Sorte separat	273	Jede Sorte separat	274	Jede Sorte separat	332	20 carminroth 21 carmoisin 22 fupferroth
146	Callirhoe pedata, mit leuchtend roten Blumen	2	25 10 10	275	Jede Sorte separat	276	Jede Sorte separat	277	Jede Sorte separat	333	23 fupferroth 24 fupferbraun 25 fupferroth
147	Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	4	45 10 10	278	Jede Sorte separat	279	Jede Sorte separat	280	Jede Sorte separat	334	26 fupferroth 27 fupferbraun 28 fupferroth
148	„ Lorey's Glockenblume, blau Kil. 32 Mk.	3	50 40 10	281	Jede Sorte separat	282	Jede Sorte separat	283	Jede Sorte separat	335	29 fupferroth 30 fupferbraun 31 fupferroth
149	„ fl. albo, weiß Kil. 32	3	50 40 10	284	Jede Sorte separat	285	Jede Sorte separat	286	Jede Sorte separat	336	32 fupferroth 33 fupferbraun 34 fupferroth
150	„ Speculum, Venuspiegel, blaublüh. Kil. 4 1/2	—	50 10 10	287	Jede Sorte separat	288	Jede Sorte separat	289	Jede Sorte separat	337	35 fupferroth 36 fupferbraun 37 fupferroth
151	„ fl. albo, weißer Kil. 4 1/2	—	50 10 10	290	Jede Sorte separat	291	Jede Sorte separat	292	Jede Sorte separat	338	38 fupferroth 39 fupferbraun 40 fupferroth
152	„ fl. lilacino, lilafarb. Kil. 4 1/2	—	50 10 10	293	Jede Sorte separat	294	Jede Sorte separat	295	Jede Sorte separat	339	41 fupferroth 42 fupferbraun 43 fupferroth
153	„ grandiflora, großblumig Kil. 4 1/2	—	50 10 10	296	Jede Sorte separat	297	Jede Sorte separat	298	Jede Sorte separat	340	44 fupferroth 45 fupferbraun 46 fupferroth
154	„ versteckende 4 S. gem. Kil. 3 Mk.	—	40 10 10	299	Jede Sorte separat	300	Jede Sorte separat	301	Jede Sorte separat	341	47 fupferroth 48 fupferbraun 49 fupferroth
155	„ stricta, schon hellblaue Glockenblume	6	70 10 10	302	Jede Sorte separat	303	Jede Sorte separat	304	Jede Sorte separat	342	50 fupferroth 51 fupferbraun 52 fupferroth
156	Cannabis gigantea, Riesenkann	—	60 10 10	305	Jede Sorte separat	306	Jede Sorte separat	307	Jede Sorte separat	343	53 fupferroth 54 fupferbraun 55 fupferroth
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen	—	50 10 10	308	Jede Sorte separat	309	Jede Sorte separat	310	Jede Sorte separat	344	56 fupferroth 57 fupferbraun 58 fupferroth
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, hübsche	—	50 10 10	311	Jede Sorte separat	312	Jede Sorte separat	313	Jede Sorte separat	345	59 fupferroth 60 fupferbraun 61 fupferroth
159	Carthamus tinctorius, Safran	—	20 10 10	314	Jede Sorte separat	315	Jede Sorte separat	316	Jede Sorte separat	346	62 fupferroth 63 fupferbraun 64 fupferroth
160	Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Nie-	—	20 10 10	317	Jede Sorte separat	318	Jede Sorte separat	319	Jede Sorte separat	347	65 fupferroth 66 fupferbraun 67 fupferroth
161	„ sen-fabianifolium	12	150 15 10	320	Jede Sorte separat	321	Jede Sorte separat	322	Jede Sorte separat	348	68 fupferroth 69 fupferbraun 70 fupferroth
162	„ in 14 Sorten von schönen Farben und	—	120 15 10	323	Jede Sorte separat	324	Jede Sorte separat	325	Jede Sorte separat	349	71 fupferroth 72 fupferbraun 73 fupferroth
163	„ großem Bau, jede Sorte separat	9	100 10 10	326	Jede Sorte separat	327	Jede Sorte separat	328	Jede Sorte separat	350	74 fupferroth 75 fupferbraun 76 fupferroth
164	„ in 14 Sorten egal gemischt	—	100 10 10	329	Jede Sorte separat	330	Jede Sorte separat	331	Jede Sorte separat	351	77 fupferroth 78 fupferbraun 79 fupferroth
165	„ nana purpurea, purpurroth	—	150 15 10	332	Jede Sorte separat	333	Jede Sorte separat	334	Jede Sorte separat	352	80 fupferroth 81 fupferbraun 82 fupferroth
166	„ rosea, rosenroth	—	150 15 10	335	Jede Sorte separat	336	Jede Sorte separat	337	Jede Sorte separat	353	83 fupferroth 84 fupferbraun 85 fupferroth
167	„ aurea, dunkelgelb	—	150 15 10	338	Jede Sorte separat	339	Jede Sorte separat	340	Jede Sorte separat	354	86 fupferroth 87 fupferbraun 88 fupferroth
168	„ lutea, hellgelb	—	150 15 10	341	Jede Sorte separat	342	Jede Sorte separat	343	Jede Sorte separat	355	89 fupferroth 90 fupferbraun 91 fupferroth
169	„ vorstehende 4 Sorten gemischt	10	120 10 10	344	Jede Sorte separat	345	Jede Sorte separat	346	Jede Sorte separat	356	92 fupferroth 93 fupferbraun 94 fupferroth
167a	„ plumosa coccinea, scharlach	2	25 10 10	347	Jede Sorte separat	348	Jede Sorte separat	349	Jede Sorte separat	357	95 fupferroth 96 fupferbraun 97 fupferroth
167b	„ kermesina, carmoisin	2	25 10 10	350	Jede Sorte separat	351	Jede Sorte separat	352	Jede Sorte separat	358	98 fupferroth 99 fupferbraun 100 fupferroth
167c	„ aurea, goldgelb	2	25 10 10	353	Jede Sorte separat	354	Jede Sorte separat	355	Jede Sorte separat	359	101 fupferroth 102 fupferbraun 103 fupferroth
167d	„ lutea, gelb	2	25 10 10	356	Jede Sorte separat	357	Jede Sorte separat	358	Jede Sorte separat	360	104 fupferroth 105 fupferbraun 106 fupferroth
168	Centaurea americana, großbl. schöne Blütenblume	2	25 10 10	359	Jede Sorte separat	360	Jede Sorte separat	361	Jede Sorte separat	361	107 fupferroth 108 fupferbraun 109 fupferroth
168a	„ Crupina, schwarzblau Kil. 10 Mk.	1	20 15 10	362	Jede Sorte separat	363	Jede Sorte separat	364	Jede Sorte separat	362	110 fupferroth 111 fupferbraun 112 fupferroth
169	„ Cyanus, Kornblume Kil. 3 1/2										

100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.			
Mk.	Gr.	Pr.		Mk.	Gr.	Pr.		Mk.	Gr.	Pr.	
388	Godetia tenella, zarte violette	Kil. 4 Mk.	— 50 10 10	470	Ipomopsis elegans aurantiaca, orangefarbige	— 25 10 10	1	carneifin m. fcharl, 4 weiß mit roth	7 dreifarbig	— 30 10 10	
389	„The Bride“, weiß mit carmoisirten Ringe	— 70 10 10	471	„ „ lutea, gelbe	— 25 10 10	2	2 roth	5 weiß	8 rosa	— 30 10 10	
389a	„The Bride“, rothgeleckt, weiß mit carmois-	— 90 10 10	472	„ „ rosea, rosenrothe	— 25 10 10	2	3 gelb mit roth	6 gelb	9 chamois	— 30 10 10	
389b	Whitney, neu, die schönste aller Godetien.	— 60 10 10	473	Isotoma axillaris, windstehende zierliche blaue	— 60 10 10	60	574 Alle Farben gemischt	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
389c	Whitney atrosanguinea, neu Kil. 6	— 70 10 10	474	„ „ petraea, weiße	— 60 10 10	60	575 Mirabilis Jalapa foliis variegatis, mit gelbbunten	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
389d	„Lady Althamer“, niedrig, großblüthig, dun-	— 60 10 10	475	Jonopsidium aculea, niedrige Miniatur-Pflanze	— 120 10 10	120	Blättern, in 5 Sorten, jede separat Kil. 5 Mk.	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
390	Gomphrena globosa alba, weißer Kugelamarant	— 50 10 10	476	Kaulfussia amelloides, blaue Kaulfussie Kil. 11 Mk.	1 30 15 10	1 30 15 10	1 weiß und rosa	3 dreifarbig	5 gelb mit rosa	— 40 10 10	
391	„ „ carnea, fleischfarben	— 50 10 10	477	„ „ atrovioacea, dunkelviolette Kil. 11	1 30 15 10	1 30 15 10	2 weiß	4 roth	— 40 10 10	— 40 10 10	
392	„ „ purpurea, purpurroth	— 50 10 10	477a	„ „ kermesina	1 30 15 10	1 30 15 10	575a Alle Farben gemischt	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
393	„ „ variegata, rothbunte	— 50 10 10	478	„ „ rosea, rosenrothe Kil. 11	1 30 15 10	1 30 15 10	578 Momordica Balsamina, Balsamapfel	1 50 20 10	1 50 20 10	1 50 20 10	
394	„ „ aurantiaca, dunkelorange	— 80 10 10	479	Lasthenia californica, californische goldgelbe	— 80 10 10	80	579 „ „ Elatium Spring- oder Verquiranten	1 60 20 10	1 60 20 10	1 60 20 10	
395	„ „ Isabella, Isabellenfarbig	— 80 10 10	480	Lathyrus odoratus, wohlriechende Bienen, jede	— 25 10 10	25	580 Myosotis alpestris, blaues Alpen-Vergeißmüch	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
396	„ „ obige Sorten gemischt Kil. 4 Mk.	— 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	580a „ „ alba, weißes	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
397	Grammanthes gentianoides, einzelnartige Schriftblume,	— 500 25 25		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	581 „ „ rosea, rosenrothes	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
398	Gutierrezia gymnospermoides, 1 Meter hohe gelbe	— 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	581a „ „ nana alba	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
399	Gypsophila elegans, weißes zierliches Gypsfrank für	— 20 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	581b „ „ coerulea	— 70 10 10	— 70 10 10	— 70 10 10	
400	„ „ muralis, sehr niedlich, dunkelblau Kil. 10 Mk.	1 20 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	582 „ „ compacta blaues	— 50 10 10	— 50 10 10	— 50 10 10	
401	„ „ argyrophyllos, silberblättrig, 1 1/2-2 Meter hoch	1 70 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	582a „ „ rosea	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
402	„ „ cucumerifolius, neu	— 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	582b „ „ alba	— 45 10 10	— 45 10 10	— 45 10 10	
403	„ „ californicus fl. pl., beifgefüllte Kil. 5 Mk.	— 60 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	583 „ „ azorica, prächtig dunkelblaues	— 45 10 10	— 45 10 10	— 45 10 10	
404	„ „ globosus fistulosus fl. pl., neu, geröhrte	— 70 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	584 „ „ alba, rein weiße Neuheit	— 45 10 10	— 45 10 10	— 45 10 10	
405	„ „ macrophyllus giganteus, riesige baumartige	— 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	585 „ „ coelestina, hellblau	— 2 10 10	— 2 10 10	— 2 10 10	
406	„ „ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg Kil. 5 1/2	— 70 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	586 Nemesia floribunda, blüthenreiche weißblüth. Nemese	— 3 10 10	— 3 10 10	— 3 10 10	
407	„ „ Helichrysum bracteatum album, einfache weiße Stroh-	1 20 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	587 „ „ versicolor, verschiedenfarbig	— 3 10 10	— 3 10 10	— 3 10 10	
408	„ „ luteum, einfache gelbe Kil. 10	1 20 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	588 „ „ compacta alba, weiße niedrige dichtwüchsig	— 3 10 10	— 3 10 10	— 3 10 10	
409	„ „ nanum album, niedrige weiße	2 25 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	589 „ „ bicolor, zweifarbig niedr. desgl.	— 3 10 10	— 3 10 10	— 3 10 10	
410	„ „ luteum, niedr. gelbe	2 25 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	590 „ „ coerulea, blaue niedr. desgl.	— 3 10 10	— 3 10 10	— 3 10 10	
411	„ „ atrosanguineum, leuchtend	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	591 Nemophila atomaria, punktirte Liebesheublume	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
412	„ „ monstrosum fl. albo pl., weiße größt-gefüllte	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	592 „ „ crameoides, blaßblau	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
413	„ „ fl. bruno pl., prachtvoll orange	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	593 „ „ oculata, zarte blaßblaue m. schwarzem	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
414	„ „ fl. luteo pl., rein goldgelbe	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	594 „ „ alba-nigra	— 4 10 10	— 4 10 10	— 4 10 10	
415	„ „ fl. roseo pl., rosenrothe	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	595 „ „ discoidalis, dunkelschwarzbraune mit weißem	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
416	„ „ fl. purpureo pl., beste purpurrothe	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	596 „ „ elegans, rothbraune, desgl. Kil. 5	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
417	„ „ Borussorum rex, reinweiß	2 50 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	597 „ „ marmorata, dunkelbraun m. weiß marm.	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
418	„ „ lachroth, neue Färbung	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	598 „ „ vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
419	„ „ in bester Mischung Kil. 15 Mk.	1 80 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	599 „ „ insignis, prachtvolle blaue, äußerst beliebte	— 25 10 10	— 25 10 10	— 25 10 10	
420	„ „ nanum fl. albo pl., gefüllte weiße	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	600 „ „ alba, weiße	— 25 10 10	— 25 10 10	— 25 10 10	
421	„ „ fl. bruno pl., gefüllte braun-	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	601 „ „ marginata, blau mit weiß marmorirt	— 25 10 10	— 25 10 10	— 25 10 10	
422	„ „ fl. luteo pl., gefüllte gelbe	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	602 „ „ maculata, weißflüß mit großen blauen Flecken	— 20 10 10	— 20 10 10	— 20 10 10	
423	„ „ fl. roseo pl., gefüllte rosen-	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	603 „ „ purpurea, violett mit purpur marmor.	— 20 10 10	— 20 10 10	— 20 10 10	
424	„ „ fl. atrosanguineo pl., gefüllte	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	604 „ „ vorstehende Sorten gemischt Kil. 2	— 25 10 10	— 25 10 10	— 25 10 10	
425	„ „ compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	605 Nicotiana atropurpurea grandiflora, prachtl. 11 Met.	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
426	„ „ brachyrrhynchum, leuchtend gelbe	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	606 „ „ macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze ganz	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
427	„ „ capitatum (flavissimum), gelbe kopfförmige	2 60 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	607 Nierembergia calycina, hellblau, lang- und reichblühend	— 90 10 10	— 90 10 10	— 90 10 10	
428	„ „ Helipterum Sanfordi, doldenförm. gelbe Zimmertel-	3 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	608 Nigella damascena fl. pl., gefüllt. Damascener Schwarz-	— 20 10 10	— 20 10 10	— 20 10 10	
429	„ „ anthemoides, sehr hübsche weiße Zimmertel-	2 40 30 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	609 „ „ nana fl. pl., niedrige	— 20 10 10	— 20 10 10	— 20 10 10	
430	„ „ Heliophila arabioides, azurblaue Sonnenröslein	— 80 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	610 „ „ hispanica, schöne blaue spanische	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
431	„ „ Hibiscus calisurus, großblüthiger gelber Kistich	— 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	611 „ „ alba, weiße spanische	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
432	„ „ Thunbergi, neuer gelber	— 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	612 „ „ atropurpurea, dunkelviolett	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
433	„ „ Humea elegans, zierliche Humea	10 120 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	613 „ „ Nolana atriplicifolia, meldebl. Zimtblume Kil. 5	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
434	„ „ purpurea braunpurpurrothe	12 140 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	614 „ „ grandiflora, großblüthige blaue	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
435	„ „ fl. albo, weiße	— 400 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	615 „ „ alba, weiße	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
436	„ „ hesperidiflora, neu, großblüthig, Kil. 2 Mk.	— 30 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	616 „ „ paradoxa violacea, violette	— 55 10 10	— 55 10 10	— 55 10 10	
437	„ „ odorata, weiße wohlriechende Kil. 3 Mk.	— 40 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	617 „ „ tenella, zierlich kleinblüth. blaue Kil. 4	— 50 10 10	— 50 10 10	— 50 10 10	
438	„ „ umbellata, rothe deligende Kil. 12	— 1 50 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	618 Nycteria capensis, weißblühend, sehr wohlriechender	— 50 10 10	— 50 10 10	— 50 10 10	
439	„ „ carnea, fleischfarbene Kil. 15	— 1 50 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	619 „ „ selaginoides, matt lila, sehr zierlich	— 2 10 10	— 2 10 10	— 2 10 10	
440	„ „ purpurea, purpurrothe Kil. 12	— 1 50 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	620 Obeliscaria pulcherrima, goldgelb m. dunkelsaunetbraun	— 80 10 10	— 80 10 10	— 80 10 10	
441	„ „ Dunnetti, dunkelviolett Kil. 15	— 1 80 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	621 Ocyrum Basilicum bullatum, größter mullerblättrig-	— 2 10 10	— 2 10 10	— 2 10 10	
442	„ „ nana alba, niedrige weiße Kil. 5	— 1 80 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	622 „ „ minimum, feinsten Kil. 3 Mk.	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
443	„ „ vorstehende Sorten gemischt Kil. 5	— 60 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	623 Oenothera historta Veltchiana, gelbe zierliche niedrige	— 1 10 10	— 1 10 10	— 1 10 10	
444	„ „ Impatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balsaminen,	6 70 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	624 „ „ Drummondii, schöne großblüth. buschige gelbe	— 1 50 20 10	— 1 50 20 10	— 1 50 20 10	
445	„ „ 1 Feuerfarben 7 fleischfarben 12 violett mit weiß	— 4 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	625 „ „ nana, niedrige gelbe	— 2 10 10	— 2 10 10	— 2 10 10	
446	„ „ 2 weiß 8 hellgrau 13 lachsfarben	— 9 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	626 „ „ alba, rein weiß	— 2 10 10	— 2 10 10	— 2 10 10	
447	„ „ 3 lila mit weiß 9 violett 14 schwefelgelb	— 17 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	627 „ „ Lamareckiana, prachtl. großblüthig, reichblühend	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
448	„ „ 4 carmin 10 dunkelroth 15 dreifarbig	— 25 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	628 „ „ odorata, wohlriechende	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
449	„ „ 5 apfelblüthen 11 carminweiß 16 hellblau	— 31 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	629 „ „ taraxacifolia alba, stengellose, weiße großblüthige	— 7 50 90 10	— 7 50 90 10	— 7 50 90 10	
450	„ „ 6 dunkelcarmoisirte	— 31 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	630 Orobis Fischeri, rothe Waldersee (Zischer) Kil. 12 Mk.	— 1 50 20 10	— 1 50 20 10	— 1 50 20 10	
451	„ „ 7 carmoisirte 21 hellgrau 24 carminroth 24 lachsfarbl.	— 4 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	631 Oxalis rosea, rosenrother Saureflee	— 90 10 10	— 90 10 10	— 90 10 10	
452	„ „ 8 hellblau 22 purpurfarb. 24a lila 24c apfelblü-	— 19 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	632 „ „ delicata, neu, sehr effectvolle Spielart mit	— 7 10 10	— 7 10 10	— 7 10 10	
453	„ „ 19 kupferroth 23 hellgrau 24b violett	— 20 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	633a Palafoxia Hookeriana, purpurrothe Palafoxia	— 70 10 10	— 70 10 10	— 70 10 10	
454	„ „ 20 hederfarben 23 hellgrau 24c rosa	— 20 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	634 „ „ texana, schöne braunrothe	— 50 10 10	— 50 10 10	— 50 10 10	
455	„ „ 44 Alle Farben egal gemischt Kil. 55 Mk.	6 70 15 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	635 Palava flexuosa, gebogene Palava	— 2 30 10 10	— 2 30 10 10	— 2 30 10 10	
456	„ „ 447 Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte prachtl. groß-	— 9 100 20 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	636 Papaver Murselli fl. pl., weiß m. blutroth gepunktet	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
457	„ „ 25 weiß 29 violett 31a apfelblüthen	— 25 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	637 „ „ Rhoeas fl. pl., gefüllter halbhohler Hanunkelmoos	— 60 10 10	— 60 10 10	— 60 10 10	
458	„ „ 26 carmoisirte 30 blaßgelb 31b chamois	— 26 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	638 Papaver paeoniflorum fl. pl., paeonienblüthiger, extra	— 40 10 10	— 40 10 10	— 40 10 10	
459	„ „ 27 scharlach 31 weiß mit rosa 31c lila	— 27 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	639 Obige Farben in bester Mischung Kil. 2 Mk.	— 30 10 10	— 30 10 10	— 30 10 10	
460	„ „ 28 fleischfarben	— 28 50 10 10		Sorte separat Kil. 2 Mk.	— 25 10 10	25	640 Papaver somniferum fl. pl., Feder-Mohn, extra ge-	— 40 10 10	— 40 10 10		

100 Gr. 106 Gr. Pr.				100 Gr. 106 Gr. Pr.				100 Gr. 106 Gr. Pr.					
Gr.	Gr.	Pr.	Gr.	Gr.	Gr.	Pr.	Gr.	Gr.	Pr.	Gr.	Gr.	Pr.	
654	Phacelia congesta, gedrängte blaublühend	Kil. 2 Mk.	25	10	10		741	Scabiosa atropurpurea nana fl. p.	jede Sorte sep.	Kil. 7 Mk.	80	10	10
655	" tanacetifolia, rainfarnartige	Kil. 2 "	25	10	10		1	laflurblau					
659	Phlox Drummondii, gute Mischung weiß von den leb-	Kil. 28 Mk.	3	20	40	10	2	schwarzbraun 4 rosenroth 6 weiß					
660	" alba, reinweiß	Kil. 50 "	6	70	10	10	3	hellpurpur 5 ziegelroth 7 dunkelrotenroth					
660a	" alba oculata, weiß m. rötfl. Stern	Kil. 50 "	6	70	10	10	741a	Verlebende Farben gemischt	Kil. 5 "	60	10	10	10
661	" atropurpurea, dunkelpurpur	Kil. 40 "	5	60	10	10	741b	Scabiosa candidissima plena, schneeweiß	Kil. 5 "	60	10	10	10
661a	" striata, weiß gestreift	Kil. 40 "	6	70	10	10	741c	" nana Tom Thumb fl. pl. in 6 sep. Farben	6	70	10	10	10
662	" chamoisrosa, sehr schön	Kil. 90 Mk.	10	120	10	10	741d	" dieselben gemischt	3	40	10	10	10
663	" coccinea, scharlachr. Farben	Kil. 36 "	4	20	50	10							
664	" Graf Gero												
665	" hortensiaeflora, hortensienblühend, leucht-	Kil. 130 Mk.	15	200	20	10	741e	Scabiosa nana compacta fol. aureis, Goldscabiose	1	100	15	10	10
666	" Heynholdii, echter scharlachroter Phlox,						742	Schizanthus Grahami, rotbe Schlingblume	Kil. 8 "	1	15	10	10
667	" Leopoldi, roth m. weiß. Stern	Kil. 40 Mk.	4	30	50	10	743	" grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge	Kil. 6 "	70	10	10	10
668	" marmorata rosea, rosa marm.	Kil. 42 "	4	50	50	10	744	" " oculatus, violett in verschiedenen	Kil. 5 Mk.	60	10	10	10
669	" violacea, violett marm.	Kil. 42 "	4	50	50	10							
670	" Princess Royal, lilal, w. geftr.	Kil. 42 "	4	50	50	10	745	" " oculatus atropurpureus, carmeisinviolett	Kil. 6 Mk.	70	10	10	10
670a	" Radowitzi, rosa, weiß gestreift	Kil. 42 "	4	50	50	10	746	" mit schwarzem Auge	Kil. 6 Mk.	70	10	10	10
670b	" rosea, rosenrothe Nüancen	Kil. 36 "	4	50	50	10	747	" pinatus, gefiederte	Kil. 5 "	60	10	10	10
671	" alba-oculata, rosa mit weißem Stern	Kil. 42 Mk.	5	60	10	10	747a	" albus, gefiederte weisse	Kil. 5 "	60	10	10	10
671a	" variabilis, schieferfarbene Nüancen	Kil. 42 Mk.	4	50	50	10	747b	" pyramidalis Tom Thumb	8	100	15	10	10
671b	" Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß gestreift	Kil. 42 Mk.	6	70	10	10	748	" retusus, prachtvolle rotbe	Kil. 16 "	180	20	10	10
672	" grandiflora splendens	Kil. 50 Mk.	16	160	15	10	749	" albus, weisse	Kil. 16 "	180	20	10	10
672a	" " violacea albo-oculata	Kil. 7 "	8	10	15	10	750	Schizopetalum Walkeri, Walther's popelrich. Spalib.	200	20	10	10	10
672b	" " kermesina	Kil. 7 "	8	10	15	10	751	Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume	120	15	10	10	10
672c	" " atropurpurea albo-oculata	Kil. 7 "	8	10	15	10	752	Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr lieblich	3	40	10	10	10
672d	" " coccinea	Kil. 8 "	9	10	15	10	753	Senecio elegans fl. albo pl., weisses gef. Kreuzkraut	3	40	10	10	10
672e	" " alba	Kil. 8 "	9	10	15	10	754	" fl. atropurpureo pl., dunkelpurpurothes	3	40	10	10	10
672f	" " atropurpurea	Kil. 8 "	9	10	15	10	755	" fl. atrocinereo pl., gelbbraunes	3	40	10	10	10
673	" obige 7 Farben gemischt	Kil. 18 "	18	200	15	10	756	" fl. cupreo pl., fupferrothes	3	40	10	10	10
674	" nana Feuerball, neu	Kil. 18 "	18	200	15	10	757	" fl. lilacino pl., lilafarbiges	3	40	10	10	10
674a	" " mit Laubblatt	Kil. 18 "	18	200	15	10	758	" fl. rubro pl., dunkelrothes	3	40	10	10	10
674b	" " compacta carminea, leuchtend carmin	Kil. 15 "	15	150	15	10	759	" fl. roseo pl., rosenrothes	3	40	10	10	10
674c	" " coccinea	Kil. 15 "	15	150	15	10	760	" alle Sorten gemischt	Kil. 20 M.	240	30	10	10
674d	" " Radowitzi (Grashof)	Kil. 25 "	25	300									

Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein speciellcs Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark.

[illegible]

 Feinster Astrachaner Bast, bestes
Feinster Naphia-Bast aus Japan
Bast-Matten, russische, groß

Neuheiten und Nachtrag.

<p>Amaranthus monstrosus nanus. Niedriger leuchtend dunkelrother Fuchschwanz. 1 Port. 60 Pf.</p>	<p>Begonia Sedeni hybrida robusta nana compacta. Eine wesentliche Verbesserung der alten allgemein beliebten Sedeniavarietäten. Die Pflanze bleibt niedrig und compact und ist mit mehr runden in den herrlichsten Farben erscheinenden Blumen bedeckt. Für Gruppen und als Marktpflanze unschätzbar. 1 Port. 80 Pf.</p>	<p>Phlox Drummondii grandiflora striata coccinea. " " " " purpurea. " " " " rosea.</p>
<p>Amaranthus sanguineus nanus. Niedriger blutrother Fuchschwanz. 1 Port. 60 Pf.</p>	<p>Cuphea Roezli. " " grandiflora superba. Zwei pyramidenförmige Varietäten mit leuchtend rothen Blumen. Hier geernteter Same. Jede Sorte separat. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 Pf.</p>	<p>" " " " Diese 3 Pflorvarietäten, in Form und Bau den besten großblumigen Sorten gleich, zeichnen sich durch reine Zeichnung aus. Von der dunkeln Grundfarbe heben sich die weißen Streifen leuchtend und scharf ab. Jede Sorte separat. 1 Port. 80 Pf.</p>
<p>Antirrhinum majus nanum grandiflorum. Neues großblumiges Löwenmaul von feurig orangefcharlachrother Farbe mit scharf hervortretenden dunklern Streifen. 10 Port. 6 Mk. 1 Port. 70 Pf.</p>	<p>Geum atrosanguineum fl. pleno. Werthvolle Perenne. 1 Port. 50 "</p>	<p>Torenia Fournieri. Reizende Annuelle, sammetdunkelblaue Blume mit hellem Schlund. Zur Topfcultur unübertrefflich. Hier geernteter leicht keimender Same. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 Pf.</p>
<p>Antirrhinum majus nanum picturatum. Die Blumen dieser neuen Gattung erscheinen in den schönsten Farben getuscht und gestrichelt. In Gruppen gepflanzt ist diese Neuheit sehr am Plage. 1 Sortiment von 6 Sorten 1 Port. 3 Mk. Schönste Mischung 1 Port. 70 Pf.</p>	<p>Godetia Lady Albemarle compacta. Zeichnet sich von der alten Varietät durch noch niedrigeren, compacten Habitus aus, wodurch die leuchtend carmoisinrothen Blumen noch mehr zur Geltung kommen. 10 Port. 2 Mk. 1 Port. 30 Pf.</p>	<p>Xeranthemum annuum Tom Thumb fl. albo pl. (Grashoff). Würdiges Seitenstück zu Tom Thumb purpureum. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 Pf.</p>
<p>Antirrhinum majus nanum chamois. 1 Port. 40 " " " " " salmoneum. 1 Port. 40 " Zwei neue Farben dieser alten beliebten Horkblume.</p>	<p>Petunia hybrida grandiflora fl. albo pleno. Durch sorgfältige Befruchtung ist es gelungen einen guten Procentsatz rein weißer, gut gefüllter Blumen zu erzielen. 10 Port. 4 Mk. 1 Port. 50 Pf.</p>	<p>Tricholaena atropurpurea. Einjähriges Biergras mit schönen purpurrothen Aehren. Für größere Gruppen sehr effectvoll. 10 Port. 4 Mk. 1 Port. 50 Pf.</p>
<p>Gurken-Melone. Im jungen Zustande, wie Gurke zubereitet, von äußerst feinem Geschmack. Bei zunehmender Reife an Geruch und Geschmack der Melone gleich, und so verwendbar. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 Pf.</p>		

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, **Samtlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.**

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholtlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echten, selbstcultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen.

Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff. Samen-Cultivateur en gros.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)